

Caso confirmado de COVID 19 en un campamento de aprendizaje y enriquecimiento

Los Parques del Condado de Santa Cruz (Parques) pueden implementar termino corto a plazo de Campamentos de aprendizaje y enriquecimiento si ha habido una exposición a un individuo positivo para COVID 19 en el campamento o grupo estable.



Coordinar con los funcionarios locales de salud

En el caso de una exposición al COVID 19 en un campamento o grupo estable, Parques trabajará cercanamente en colaboración con los funcionarios de salud locales para determinar el mejor curso de acción para el programa de campamento mitigara la propagación para difundir y garantizar la seguridad de los participantes del campamento. Esto implicará:



Posible despido de 2 a 5 días

Los despidos a corto plazo permiten que los funcionarios locales de salud comprendan mejor la situación de COVID 19 que afecta el campamento. Los despidos se considerarán caso por caso y tomarán en consideración la orientación y difusión más actuales específicas de la comunidad en el momento de la exposición. Consideraciones importantes si el campamento se retira:

- El funcionario de salud local investigará la exposición. Esto incluirá:
 - Entrevista del caso positivo, o los guardianes del caso positivo.
 - Seguimiento y notificación de contactos cercanos
 - Colaboración con Parques para revisar los registros diarios de síntomas
- Controle los signos de COVID 19 en busca de personas expuestas y comuníquese con un médico si se presentan síntomas.
- En caso de cierre del campamento, Parques desalienta al personal, a los participantes del campamento y a sus familias a reunirse o socializar en cualquier lugar. Esto incluye arreglos grupales de cuidado de niños, así como reuniones en lugares como la casa de un amigo, un restaurante favorito o un negocio local. Esto ayuda a asegurar la contención de la propagación.
- Parques buscará orientación de los funcionarios locales de salud para determinar cuándo los participantes y el personal pueden regresar al campamento y si se necesitan pasos adicionales para la comunidad.



Comunicación con el personal, padres y estudiantes

Trabajando con funcionarios de salud locales, Parques comunicará la decisión de despido y las posibles exposiciones a COVID 19. Esta comunicación es:

- Explique los síntomas de COVID 19 para monitorear.
- Describa qué hacer si aparecen los síntomas de COVID 19.
- Detalle cómo comunicarse con los funcionarios de salud locales para preguntas o inquietudes.
- Enumerar formas de contrarrestar el estigma.
- Mantener la confidencialidad del caso positivo según lo requerido por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Derechos y Privacidad de Educación Familiar.



Limpiar y desinfectar a fondo

- Cierre las áreas utilizadas por las personas con infección por COVID-19 posible o confirmada y espere el mayor tiempo posible antes de comenzar la limpieza y desinfección para minimizar la posibilidad de exposición a las gotas respiratorias. Abra puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área. Si es posible, espere hasta 24 horas antes de comenzar la limpieza y desinfección.
- El personal de limpieza debe limpiar y desinfectar todas las áreas (por ejemplo, oficinas, baños y áreas comunes) utilizadas por las personas enfermas, enfocándose especialmente en las superficies que se tocan con frecuencia.
- Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o agua y jabón antes de la desinfección. Close off areas used by the individuals with possible or confirmed COVID-19 infection and wait as long as practical before beginning cleaning and disinfection to minimize potential for exposure to respiratory droplets.
- Para la desinfección, los desinfectantes domésticos más comunes registrados por la EPA deben ser efectivos.
 - Una lista de productos aprobados por la EPA para su uso contra el virus que causa COVID-19 está disponible [aquí](#) . Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección (por ejemplo, concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.).
 - Además, se pueden usar soluciones diluidas de blanqueador doméstico si es apropiado para la superficie. Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación y la ventilación adecuada. Verifique para asegurarse de que el producto no haya pasado su fecha de

Este procedimiento se ha desarrollado en base a las pautas de los CDC y las recomendaciones de salud pública del condado de Santa Cruz.

vencimiento. Nunca mezcle blanqueador doméstico con amoníaco o cualquier otro limpiador. El blanqueador doméstico no vencido será efectivo contra los coronavirus cuando se diluya adecuadamente.

Prepare una solución de blanqueador mezclando:

- 5 cucharadas (1/3 de taza) de blanqueador por galón de agua o
- 4 cucharaditas de cloro por litro de agua
- Se puede encontrar información adicional sobre la limpieza y desinfección de las instalaciones comunitarias en el sitio web de los [CDC's Website](#).



Regresando al campamento

Los miembros del personal o participantes diagnosticados con COVID 19 pueden regresar al campamento cuando:

- Parques notifica a los participantes que el sitio ha reabierto y:
 - Han transcurrido al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación, definida como la ausencia de fiebre sin el uso de medicamentos y la mejora de los signos respiratorios como tos o falta de aire;
 - Y**
 - Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron las primeras señales.
- Los participantes y el personal siempre deben considerar las siguientes preguntas, y recuerden no venir al campamento si la respuesta a alguna de estas preguntas es "sí":
 - ¿Vive usted o su hijo, o ha tenido contacto cercano con alguien con:
 - una tos prolongada?
 - fiebre o síntomas parecidos a la gripe?
 - ¿Alguien que haya sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días?
 - ¿Tiene usted o su hijo fiebre, tos o falta de aire? Para los niños, la fiebre se define como 100.4 grados Fahrenheit para termómetro de frente, 99 grados Fahrenheit o más con termómetro de axila o 99.5 grados Fahrenheit con termómetro oral.
 - ¿Usted o su hijo tienen otros signos de enfermedades transmisibles, como un resfriado o gripe?
 - ¿Usted o su hijo han experimentado diarrea o vómitos en las últimas 24 horas?